

Αριθμός μελέτης: 25/2015



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»



Προϋπολογισμός δαπάνης	: 22.325,00 Ευρώ
Φ.Π.Α. 16%	: 3.572,00 Ευρώ
Σύνολο	: 25.897,00 Ευρώ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη, αφορά στην προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων για τις ανάγκες του Δήμου Πάρου, όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α'), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- 2) Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 185 Β') και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
- 4) του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. /Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- 5) Της υπ' αριθμ. Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010 Β') «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5,12,13 και 16) του Ν. 2286/95» απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **25.897,00 Ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 10-7331.007**, του προϋπολογισμού έτους 2015 στον οποίο έχει εγγραφεί αντίστοιχη πιστώση.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με **πρόχειρο διαγωνισμό** και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ σύμφωνα με την σε ισχύ νομοθεσία, Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Πάρος Μάρτιος 2015



Η Συντάξασα

Κρούσταλλη Σταυρούλα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΜΟΝ. ΜΕΤ/ΗΣ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση :θύρες ξύλινες εξωτερικές ταμπλαδωτές Γερμανικού τύπου, μονοφυλλη ή δίφυλλη, από μασίφ ξυλεία τύπου Μεράντι στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση των παλαιών	44221000-5	μ2	11,41	470,00	5.362,70
2	Προμήθεια και τοποθέτηση :Υαλοστάσια ξύλινα γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι. Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περι οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση των παλαιών	44221000-5	μ2	36,09	470,00	16.962,30
ΣΥΝΟΛΟ						22.325,00
Φ.Π.Α 16%						3.572,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						25.897,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μάρτιος 2015

Κρουστάλλη Σταυρούλα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ασημίνα Κούτλα
Μηχανολόγος Μηχανικός με β' βαθμό



ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΜΟΝ. ΜΕΤ/ΗΣ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση :θύρες ξύλινες εξωτερικές ταμπλαδωτές Γερμανικού τύπου, μονοφυλλη ή δίφυλλη, από μασίφ ξυλεία τύπου Μεράντι στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση των παλαιών	44221000-5	μ2	11,41		
2	Προμήθεια και τοποθέτηση :Υαλοστάσια ξύλινα γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι. Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περι οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα , μονόφυλλα ή πολύφυλλα στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση των παλαιών	44221000-5	μ2	36,09		
					ΣΥΝΟΛΟ	
					Φ.Π.Α 16%	
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Ο προσφέρων



.....-2015



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο : Αντικείμενο της προμήθειας.

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων για τις ανάγκες του Δήμου Πάρου, όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο : Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α'), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 185 Β') και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
4. του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. /Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
5. Της υπ' αριθμ. Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010 Β') «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5,12,13 και 16) του Ν. 2286/95» απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο : Συμβατικά στοιχεία.

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :

- A) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.
- B) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου.
- Γ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- Δ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- Ε) Τα Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4^ο : Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας.

Η παραπάνω προμήθεια, θα διενεργηθεί με **πρόχειρο διαγωνισμό** και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ σύμφωνα με την σε ισχύ νομοθεσία, Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

ΑΡΘΡΟ 5^ο : Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της Σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 εγγύηση για καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση επιστέφεται μετά την Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (Άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014).

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Έκπτωση του Αναδόχου.

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως της προμήθειας ή ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 8^ο : Πλημμελής κατασκευή.

Εάν η κατασκευή δεν εκπληρώνει τους όρους της Συμβάσεως ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τις αποκαταστήσει ή να τις βελτιώσει ολικά ή μερικά, ανάλογα με την απαίτηση του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 9^ο : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις.

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10^ο : Τελικός εξοφλητικός λογαριασμός.

Ο τελικός λογαριασμός γίνεται μετά την διενέργεια της Οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 11^ο : Παραλαβή της προμήθειας.

Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση και παρουσία του Αναδόχου, εάν αυτός επιθυμεί. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται για την συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται σε αυτήν ο Πρόεδρος της.

Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου και εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει από άλλον Ο.Τ.Α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του.

Εάν κατά την παραλαβή, διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, δεν συντάσσεται Οριστικό πρωτόκολλο αλλά πρωτόκολλο Προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι αυτοί και τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ζητήσει εξέταση του προϊόντος και από δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής. Ο Δήμος μπορεί επίσης να προτείνει την βελτίωση ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών των υλικών.

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της Επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του Αναδόχου.

Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής του Οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον Δήμο και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει εκτελεσθεί αυτοδίκαια.

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παραλαβή της προμήθειας, ισχύει το Άρθρο 28 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μάρτιος 2015



Κρουστάλλη Σταυρούλα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών



Ασημίνα Κούτλα
Μηχανολόγος Μηχανικός με β' βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο : Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων για τις ανάγκες του Δήμου Πάρου, όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – Διατάξεις.

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ. και οι διεθνείς I.S.O.,

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α'), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- 2) Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 3) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 185 Β') και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
- 4) του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. /Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- 5) Της υπ' αριθμ. Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010 Β') «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5,12,13 και 16) του Ν. 2286/95» απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο : Τρόπος προμήθειας.

Η παραπάνω προμήθεια, θα διενεργηθεί με **πρόχειρο διαγωνισμό** και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ σύμφωνα με την σε ισχύ νομοθεσία, Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

ΑΡΘΡΟ 4^ο : Προϋπολογισμός έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας αυτής ανέρχεται σε **22.325,00 Ευρώ** και **3.572,00 Ευρώ** για Φ.Π.Α. 16% συνολικά **25.897,00 Ευρώ** και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 10-7331.007**, του προϋπολογισμού έτους 2015 στον οποίο έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση.

ΑΡΘΡΟ 5^ο : Εγγυήσεις.

Ορίζεται σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης των προμηθευόμενων υλικών (εκτός του Φ.Π.Α.), ήτοι 446,50 € (τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά).

Ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση επιστέφεται μετά την Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (Άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014).

ΑΡΘΡΟ 6^ο : Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες.

Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του Προμηθευτή στο Δήμο.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, ο Προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού προσφοράς για τις δύο (2) πρώτες εβδομάδες και τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση προμήθειας για την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα καθυστέρησης.

Μετά την καθυστέρηση πέντε εβδομάδων ο Δήμος δικαιούται να ακυρώσει την Σύμβαση προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον Προμηθευτή έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 7^ο : Πληρωμές.

Η προς τον Προμηθευτή καταβολή της αξίας της προμήθειας, θα γίνει μετά την Οριστική παραλαβή της προμήθειας, με χρηματικές εντολές του Δήμου, που θα συνοδεύονται από το πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου και το τιμολόγιο του Προμηθευτή.

Επί της διαμορφωμένης συνολικής αξίας της πιστοποίησης επιβάλλεται κράτηση λόγω εγγυήσεως καλής λειτουργίας δέκα τοις εκατό (10%), η οποία επιστρέφεται μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ 8^ο : Μητρώο προμηθευτών-ενστάσεις.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 και 4 του Ν.2286/01-01-1995, οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του έχουν υποχρέωση να τηρούν Μητρώο Προμηθευτών.

Με κοινή απόφαση των Υπ. Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις προμήθειες του Δημοσίου τομέα Προμηθευτές, που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής Προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός, περισσοτέρων ή όλων των φορέων.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής Προμηθευτή σε αυτόν, επιτρέπεται ένσταση σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ν.2286/01-01-1995.

ΑΡΘΡΟ 9^ο : Γενικά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις:

- α) του Ν.2286/01-01-1995 'Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων' και
- β) της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 'Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.'.

ΑΡΘΡΟ 10^ο : Τεχνικές Προδιαγραφές.

1)Θύρες ξύλινες εξωτερικές ταμπλαδωτές γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη, από μασίφ ξυλεία τύπου Μεράντι.

Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας ταμπλαδωτής γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι, μέσης πυκνότητας τουλάχιστον 550 kg/m³.

Τα κουφώματα είναι ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που έρχονται και τοποθετούνται έτοιμα στο κτίριο, πάνω από τοποθετημένες ψευτόκασες, δηλαδή βαμμένα με τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα και διπλούς μονωμένους υαλοπίνακες 5/12/5 χιλ. όπου προβλέπεται. Οι διατομές των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνες με τις ήδη υπάρχουσες. Το κάσωμα θα είναι διατομής περίπου 85X120mm και το φύλλο περίπου 130X70mm με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιμετρικά του φύλλου.

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα κατηγορίας A3 (κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα E4 (κατά UNI-EN 86) και αντοχή σε ανεμοπίεση V3 (κατά UNI-EN 77).

Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 10-12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι γερμανικού τύπου κατηγορίας D4. Τα κουφώματα θα διαθέτουν μεντεσέδες ρυθμιζόμενους και πόμολα τύπου ROTO. Η βαφή των κουφωμάτων γίνεται με μηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και μηχανές εμποτισμού. Χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι με αντιμυκητοκτόνο βερνίκι εμποτισμού Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol WF380. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V γίνεται επάλειψη με προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα.

Τα κουφώματα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της μελέτης και την τοποθέτηση της θύρας, συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων και της βαφής τους.

Η ένδειξη «περίπου», αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή $\pm 5\%$ της κατά περίπτωση απαιτούμενης τιμής.

2)Υαλοστάσια ξύλινα γερμανικού τύπου, από τρικόλλητη ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι.

Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα.

Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) γερμανικού τύπου, από τρικόλλητη ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι μέσης πυκνότητας τουλάχιστον 550kg/m³.

Τα κουφώματα είναι ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που έρχονται και τοποθετούνται έτοιμα στο κτίριο, πάνω από τοποθετημένες ψευτόκασες, δηλαδή βαμμένα με τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα και διπλούς μονωμένους υαλοπίνακες 5/12/5 χιλ.

Οι διατομές των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνες με τις ήδη υπάρχουσες. Το κάσωμα και το φύλλο θα είναι διατομής περίπου 85X68mm με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιμετρικά του φύλλου και επιπλέον στο κατωκάσι νεροσταλλάκτη από αναδύόμενο αλουμίνιο. Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI – EN 7979 τα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα κατηγορίας A3 (κατά UNI – EN 42), υδατοστεγανότητα E4 (UNI – EN 86) και αντοχή σε ανεμοπίεση V3 (κατά UNI – EN 77).

Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 10-12%. Η κατασκευή της τρικόλλητης (ή εξακολλητης) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι γερμανικού τύπου κατηγορίας D4. Τα κουφώματα θα διαθέτουν μεντεσέδες ρυθμιζόμενους και πόμολα τύπου ROTO. Η βαφή των κουφωμάτων γίνεται με μηχανές εμποτισμού. Χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι με αντιμυκητοκτόνο βερνίκι εμποτισμού Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol WP 175 και δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V γίνεται επάλειψη με προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα.

Τα κουφώματα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της μελέτης και την τοποθέτηση του υαλοστασίου, συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων και της βαφής τους.

Οι διαστάσεις των θυρών-υαλοπινάκων είναι περίπου αυτές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Η ένδειξη «περίπου», αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή $\pm 5\%$ της κατά περίπτωση απαιτούμενης τιμής.

ΘΥΡΕΣ			
A/A	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΕΜΒΑΔΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ			
1	2,67	1,07	2,86
2	2,67	1,07	2,86
3	2,67	1,07	2,86
4	2,63	1,08	2,84
ΣΥΝΟΛΟ :			11,41

ΠΑΡΑΘΥΡΑ			
A/A	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΕΜΒΑΔΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ			
1	4,40	2,50	11,00
2	1,40	1,60	2,24
3	1,40	2,51	3,51
ΣΥΝΟΛΟ :			16,75

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ			
2	0,45	0,45	0,20
ΣΥΝΟΛΟ :			0,20
ΕΠΑΛ			
1	1,15	2,60	2,99
2	1,15	2,60	2,99
2	1,15	2,60	2,99
ΣΥΝΟΛΟ :			8,97
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ			
1	2,05	2,67	5,47
3	2,05	2,29	4,69
ΣΥΝΟΛΟ :			10,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :			36,09

Η προμήθεια θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές:

- Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE.
- Όλα τα υλικά θα πρέπει έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή.
- Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, σύγχρονης και άριστης κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου.

Υποχρεωτικά θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής τους. Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα. Ο προμηθευτής, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, υποχρεούνται να παραδώσει τα υλικά βάσει της προσφοράς του, στον Δήμο Παρου στην Παροικία χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μάρτιος 2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών



Κρουστάλλη Σταυρούλα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.




Ασημίνα Κούτλα
Μηχανολόγος Μηχανικός με β βαθμό